

# **SPORTELLO GAS VETRORESINA**



# **INDICE**

- 1. Dati e documentazione
- 2. Utilizzo
- 3. Voci di capitolato


# 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
ZIN23-8007S	Sportello Gas Vetroresina con Telaio zincato	550 x 300	- kg/pz.	1 pz. / 90 pz.
ZIN23-8008S	Sportello Gas Vetroresina con Telaio zincato	550 x 400	- kg/pz.	1 pz. / 90 pz.

### **MATERIALE**

Realizzato in vetroresina (RAL 7001), con telaio in acciaio zincato.

Risulta particolarmente resistente agli urti e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.





# **SPORTELLO GAS VETRORESINA**

# 2. UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.

# 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.ZIN23.800xS	Fornitura e posa in opera di Sportello a scomparsa per coprire contatori gas, acqua o elettricità.  Prowisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.  Confezionato in scatola.  Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.  A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.		
Dak.O.ZIN23.8007S	Dimensioni 550 x 300 mm	pz.	-
Dak.O.ZIN23.8008S	Dimensioni 550 x 400 mm	pz.	-

