

COLLARINE Ø 80





INDEX

- 1. Données et documentation
- 2. Description
- 3. Caractéristiques
- 4. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Couleur	Paquet / Palette
GRO03-3285M	Collier Ø 80	h 93 - w 107 - d 14	1,00	Marron	40 pcs. / 96 cf.
GRO03-3285R	Collier Ø 80	h 93 - w 107 - d 14	1,00	Effet cuivre	40 pcs. / 96 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en polyamide

2. DESCRIPTION

Le collier est utilisé pour fixer les tuyaux de descente au mur.





COLLARINE Ø 80

3. FEATURES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Matériau	PA				
Couleur	CIELAB L, a, b	GRO03-3285M brun	GRO03-3285R effet cuivre	EN 12200	
ΔΕ		Max 2.00			

DONNÉES DIMENSIONNELLES	Unités de mesure	Valeur			
		GRO01-3285M Marron	GRO01-3285R Effet du cuivre	sans joint	
h	mm	93,00			
I	mm	107,00			
р	mm	14,	00		
QUOTE		h			

	Conditions d'essai	Valeur	Méthode	
Température VICAT (VST)	50° C/h 50 N	≥ 75° C	EN ISO 2507	

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description		Prix
Dak.R.GRO03.3285x Fourniture et pose d'un raccord en T 87° Ø 80 (étrier) Dans les dimensions h 179 - l 130 - p 85 mm, joint 1,50 mm, bouchon 1,40 mm En PA résistant aux UV. Utilisé pour connecter deux tuyaux de descente			
Dak.R.GRO03.3285M Brun		cf.	-
Dak.R.GRO03.3285R	Effet cuivre	cf.	-