


GRILLE PLUS VERTE



INDEX


- 1. Données et documentation
- 2. Utilisez
- 3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION


| Code | Description | Dimensions (mm) | Poids | Couleu r | Paquet / Palette |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
| POZ03-1347V | Plus Grille verte pour le cockpit | 200 x 200 | 0,493 kg/pc. | Vert | 1 pc. / 1 080 pc. |
| POZ03-1327V | Plus Grille verte pour le cockpit | 250 x 250 | 0,940 kg/pc. | Vert | 1 pc. / 660 pcs. |
| POZ03-1357V | Plus Grille verte pour le cockpit | 300 x 300 | 1.330 kg/pc. | Vert | 1 pc. / 448 pcs. |
| POZ03-1337V | Plus Grille verte pour le cockpit | 350 x 350 | 1.850 kg/pc. | Vert | 1 pc. / 300 pcs. |
| POZ03-1367V | Plus Grille verte pour le cockpit | 400 x 400 | 2.980 kg/pc. | Vert | 1 pc. / 198 pcs. |
| POZ03-1387V | Plus Grille verte pour le cockpit | 450 x 450 | 3.760 kg/pc. | Vert | 1 pc. / 80 pcs. |
| POZ03-1377V | Plus Grille verte pour le cockpit | 550 x 550 | 7.230 kg/pc. | Vert | 1 pc. / 68 pcs. |

MATÉRIEL

Fabriqué en PP (polypropylène).



| | Α . | Ь | C | D | | KG |
|-------------|-----|-----|----|----|----|-------|
| POZ03-1347V | 185 | 185 | 29 | 20 | 10 | 0,493 |
| POZ03-1327V | 235 | 235 | 33 | 20 | 10 | 0,889 |
| POZ03-1357V | 282 | 282 | 37 | 21 | 10 | 1,330 |
| POZ03-1337V | 331 | 331 | 41 | 22 | 10 | 1,618 |
| POZ03-1367V | 378 | 378 | 48 | 25 | 10 | 2,890 |
| POZ03-1387V | 427 | 427 | 19 | 25 | 10 | 3,456 |
| POZ03-1377V | 530 | 530 | 63 | 34 | 10 | 7,230 |
| | | | | | | |





POIDS





GRILLE PLUS VERTE

2. UTILISER

Utilisé pour couronner le carter afin qu'il puisse être inspecté.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

| Entrée | Description | | Prix |
|-------------------|---|-----|------|
| Dak.D.POZ03.13x7V | Fourniture et pose d'un couvercle de trou d'homme. Disponible dans des tailles allant de 200 x 200 à 550 x 550 mm en couleur verte. Fabriqué en PP (polypropylène). Utilisé pour couronner le carter afin qu'il puisse être inspecté. | | |
| Dak.D.POZ03.1347V | Dimensions 200 x 200 mm. | pc. | - |
| Dak.D.POZ03.1327V | Dimensions 250 x 250 mm | pc. | - |
| Dak.D.POZ03.1357V | Dimensions 300 x 300 m | pc. | - |
| Dak.D.POZ03.1337V | Dimensions 350 x 350 mm | рс. | - |
| Dak.D.POZ03.1367V | Dimensions 400 x 400 m | рс. | - |
| Dak.D.POZ03.1387V | Dimensions 450 x 450 m | рс. | - |
| Dak.D.POZ03.1377V | Dimensions 550 x 550 mm | рс. | - |

