

BOUCHE D'ÉGOUT SIPHONNÉE



INDEX



1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION



Code	Description	Dimensions (mm)	quitter	Poids	Paquet / Palette
TER01-1310G	Couvercle de regard siphonné (cadre et grille en PP)	100 x 100	40 mm	0,115 kg/pc.	40 pièces / 1 600 pièces
TER01-1312G	Couvercle de regard siphonné (cadre et grille en PP)	125 x 125	50 mm	0,200 kg/pc.	32 pièces / 768 pièces
TER01-1315G	Couvercle de regard siphonné (cadre et grille en PP)	150 x 150	50 mm	0,330 kg/pc.	32 pièces / 768 pièces
TER01-1320G	Couvercle de regard siphonné (cadre et grille en PP)	200 x 200	80/90 mm	0,570 kg/pc.	18 pcs. / 216 pcs.
TER01-1325G	Couvercle de regard siphonné (cadre et grille en PP)	250 x 250	90/100 mm	0,598 kg/pc.	18 pcs. / 108 pcs.
TER01-1330G	Couvercle de regard siphonné (cadre et grille en PP)	300 x 300	100/110 mm	1,236 kg/pc.	18 pièces / 72 pièces

MATÉRIEL

Fabriqu  en PP (polypropyl ne).



	A	B	C	D	D1	E
TER01-1310G	100	47	90	40	-	- mm
TER01-1312G	125	60	110	50	-	- mm
TER01-1315G	150	60	135	50	-	- mm
TER01-1320G	200	80	178	80/90	-	115 mm
TER01-1325G	250	118	227	90/100	115	- mm
TER01-1330G	300	136	267	100/110	125	- mm



REGARD SIPHONNÉ

2. UTILISER

Utilisé pour le drainage des eaux pluviales sur les terrasses.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.TER01.13xxG	Fourniture et pose d'un regard siphonné résistant aux intempéries et facilement inspectable. Drain vertical avec différents diamètres (voir tableau). Disponible dans des tailles allant de 100 x 100 à 300 x 300 mm. Produit breveté. Fabriqué en PP (polypropylène). Utilisé pour le drainage des eaux pluviales sur les terrasses.		
Dak.D.TER01.1310G	Dimensions 100 x 100 mm.....	pc.	-
Dak.D.TER01.1312G	Dimensions 125 x 125 mm.....	pc.	-
Dak.D.TER01.1315G	Dimensions 150 x 150 mm.....	pc.	-
Dak.D.TER01.1320G	Dimensions 200 x 200 mm.....	pc.	-
Dak.D.TER01.1325G	Dimensions 250 x 250 mm.....	pc.	-
Dak.D.TER01.1330G	Dimensions 300 x 300 mm.....	pc.	-