

PORTE À GAZ EN ACIER GALVANISÉ ET EN ACIER INOXYDABLE



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
ZIN23-7009	Porte à gaz galvanisée	300 x 450	0,500 kg/pc.	12 pcs. / 216 pcs.
ZIN23-7009B	Porte à gaz galvanisée	350 x 450	0,500 kg/pc.	12 pcs. / 180 pcs.
ZIN23-7008	Porte à gaz galvanisée	300 x 500	0,800 kg/pc.	12 pcs. / 216 pcs.
ZIN23-7008B	Porte à gaz galvanisée	400 x 500	1 200 kg/pc.	12 pièces / 144 pièces
ZIN23-7000	Porte à gaz galvanisée	400 x 600	1 300 kg/pc.	12 pcs. / 120 pcs.
ZIN23-7002	Porte à gaz galvanisée	500 x 600	1 300 kg/pc.	12 pièces / 96 pièces
ZIN23-7001	Porte à gaz galvanisée	400 x 700	1 300 kg/pc.	12 pcs. / 120 pcs.
ZIN23-7009I	Porte à gaz Inox	300 x 450	0,500 kg/pc.	12 pcs. / 216 pcs.
ZIN23-7009BI	Porte à gaz Inox	350 x 450	0,500 kg/pc.	12 pcs. / 180 pcs.
ZIN23-7008I	Porte à gaz Inox	300 x 500	0,800 kg/pc.	12 pcs. / 216 pcs.
ZIN23-7008BI	Porte à gaz Inox	400 x 500	1 200 kg/pc.	12 pièces / 144 pièces
ZIN23-7000I	Porte à gaz Inox	400 x 600	1 300 kg/pc.	12 pcs. / 120 pcs.
ZIN23-7002I	Porte à gaz Inox	500 x 600	1 300 kg/pc.	12 pièces / 96 pièces
ZIN23-7001I	Porte à gaz Inox	400 x 700	1 300 kg/pc.	12 pcs. / 120 pcs.

MATÉRIEL

Fabriquée en tôle galvanisée ou en acier galvanisé, elle est particulièrement résistante au vieillissement dû à l'exposition aux intempéries.

2. UTILISER

Pour couvrir et protéger les compteurs encastrés dans le mur, permettant leur lecture périodique.

PORTE À GAZ EN ACIER GALVANISÉ ET EN ACIER INOXYDABLE

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.ZIN23.700x	Fourniture et installation de compteurs de gaz sur porte. Equipé d'un cadre à fleur de mur, d'une serrure et d'une clé. Emballé dans une boîte. Réalise en tôle galvanisée, il est particulièrement résistant au vieillissement dû à l'exposition aux agents atmosphériques. Pour couvrir et protéger les compteurs encastrés dans le mur, permettant leur lecture périodique.		
Dak.O.ZIN23.7009	Dimensions 300 x 450 mm - galvanisé.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7009B	Dimensions 350 x 450 mm - galvanisé.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7008	Dimensions 300 x 500 mm - galvanisé.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7008B	Dimensions 400 x 500 mm - galvanisé.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7000	Dimensions 400 x 600 mm - galvanisé.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7002	Dimensions 500 x 600 mm - galvanisé.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7001	Dimensions 400 x 700 mm - galvanisé.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7009I	Dimensions 300 x 450 mm - acier inoxydable.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7009BI	Dimensions 350 x 450 mm - acier inoxydable.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7008I	Dimensions 300 x 500 mm - acier inoxydable.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7008BI	Dimensions 400 x 500 mm - acier inoxydable.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7000I	Dimensions 400 x 600 mm - acier inoxydable.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7002I	Dimensions 500 x 600 mm - acier inoxydable.....	pc.	-
Dak.O.ZIN23.7001I	Dimensions 400 x 700 mm - acier inoxydable.....	pc.	-