

PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35



INDEX

- 1. Données et documentation
- 2. Utilisez
- 3. Calcul des débits
- 4. Vous des spécifications


1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
POZ90-1335P	Pegasus Plus One S avec grille - Gris	100 x 35 x 1 000	0,90 kg/pc.	Gris	1 pc. / 242 pcs.
POZ90-1335PN	Pegasus Plus One S avec grille - Noir	100 x 35 x 1 000	0,90 kg/pc.	Noir	1 pc. / 242 pcs.
POZ90-1335PS	Pegasus Plus One S avec grille - Sable	100 x 35 x 1 000	0,90 kg/pc.	Sable	1 pc. / 242 pcs.
POZ90-1335PB	Pegasus Plus One S avec grille - Blanc	100 x 35 x 1 000	0,90 kg/pc.	Bianca	1 pc. / 242 pcs.

MATÉRIEL

NORM

Fabrique en PP (polypropylène) et laminé avec une grille en PP.
Marqué  selon la norme EN 1433:2008.



	a	b	c	d	longue ur	ø lat.	ø inf. ¹	ø inf. ²	
1335x	47,80	33,50	95,95	106	1000	32,00	40,00	65,00	mm

PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35

2. CERTIFICATION



3. DESCRIPTION

Canal de collecte des eaux de pluie. Conçu et renforcé pour être durable et fonctionnel. Disponible en gris, noir, sable ou blanc.
Le caniveau est vendu complet avec une grille en PP de la même couleur. Les points de raccordement latéraux sont de $\varnothing$ 32 mm, les points de raccordement inférieurs de $\varnothing$ 40/63 mm.

4. UTILISER

Utilisé pour la collecte et le drainage de l'eau de pluie.

La combinaison avec sa propre gamme de caillebotis lui permet d'être utilisé dans des zones à prédominance piétonne et/ou à chaussée légère.

5. CALCUL DES DÉBITS

CANAL	Pente 			CLASSES DE CHARGES					
	1,00 %	2,00 %	3,00 %	selon la norme UNI 1433					
	Débit litres/seconde			A15	B125	C250	D400	E600	F900
	Taurus 130/40	4,27	6,04	7,40	-	-	-		
	Taurus 130/75	9,47	13,39	16,40	-	-	-		
	Taurus 130/150	21,31	30,13	36,90	-	-	-	-	
	Taurus 200/40	6,86	9,70	11,88	-	-	-	-	-
	Taurus 200/75	16,13	22,81	27,93	-	-	-	-	-
	Taurus 200/150	38,38	54,28	66,47	-	-	-	-	-
	Taurus 260/75	21,47	30,37	37,20	-	-	-	-	-
	Taurus 260/150	52,23	73,87	90,47	-	-	-	-	-
	Taurus 370/300	203,85	288,29	353,08			-	-	-
	Pegasus Plus One S 100/35	1,93	2,73	3,35	-				
	Short Pegasus 130/40	2,81	3,98	4,87	-				
	Short Pegasus 130/75	6,04	8,54	10,46	-				
	Short Pegasus 130/140	16,26	23,00	28,17	-				
	Pegasus Plus 130/75	5,75	8,13	9,95	-	-	-		
	Pegasus Plus 130/120	11,78	16,66	20,40	-	-	-		
	Pegasus Short 200/145	35,85	50,70	62,10	-				
	Pegasus Short 200/165	36,67	51,86	63,51	-				

PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35



Classe A15 = test de charge de 15 kN = 1,5 tonne
Groupe 1 : zones qui ne peuvent être utilisées que par des piétons et des cyclistes.



Classe D400 = 400 kN essai de charge = 40 tonnes
Groupe 4 : Routes roulantes (y compris les chemins piétonniers)
des quais et des aires de stationnement pour tous les types de véhicules routiers.



Classe B125 = 125 kN essai de charge = 12,5 tonnes
Groupe 2 : chemins, zones et aires piétonnes comparables, des parkings privés ou des parkings à étages.



Classe E600 = 600 kN essai de charge = 60 tonnes
Groupe 5 : Zones soumises à de fortes charges de roues, par exemple les routes portuaires et les docks.




Classe C250 = 250 kN essai de charge = 25 tonnes
Groupe 3 : Bordures de trottoirs et zones de non-traffic des quais ou similaires ; les éléments de bordure sont toujours dans le groupe 3.



Classe F900 = 900 kN essai de charge = 90 tonnes
Groupe 6 : Zones soumises à des charges de roues particulièrement importantes, par exemple les chaussées d'aéroport.

Classes de charge selon la norme EN1433



6. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.POZ90.1335Px	Fourniture et pose d'une gouttière d'eau de pluie. Conçu et renforcé pour être durable et fonctionnel. Disponible en gris, noir, sable et blanc. La gouttière est vendue complète avec la grille. Le caniveau est conçu pour le drainage latéral (ø 32 mm) et inférieur (ø 40/63 mm). Fabriqué en PP (polypropylène). Utilisé pour la collecte et le drainage de l'eau de pluie. La combinaison avec sa propre gamme de caillbotis lui permet d'être utilisé dans des zones à prédominance piétonne et/ou à chaussée légère.		
Dak.D.POZ90.1335P	Grey.....	pc.	-
Dak.D.POZ90.1335PN	Noir.....	pc.	-
Dak.D.POZ90.1335PS	Sand.....	pc.	-
Dak.D.POZ90.1335PB	Bianca.....	pc.	-