


# n: POZ90-1351CLT

## GRIGLIA IN PLASTICA EXTRA STRONG



1. Codice di identificazione unica del prodotto-tipo:

- POZ90-1351CLT**  
GRIGLIA IN PLASTICA EXTRA STRONG GRIGLIA CON CLIP
- POZ90-1351NCLT**  
GRIGLIA IN PLASTICA EXTRA STRONG NERA CON CLIP
- POZ90-1351BCLT**  
GRIGLIA IN PLASTICA EXTRA STRONG BIANCA CON CLIP
- POZ90-1351SCLT**  
GRIGLIA IN PLASTICA EXTRA STRONG NERA SABBIA CON CLIP

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione;  
**FA FEDE IL LOTTO DI PRODUZIONE INDICATO SULL'ETICHETTA APPOSTA SUL PACKAGING DEL PALLET**

3. Uso previsto dal prodotto da costruzione, conformamente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E DI CHIUSURA PER ZONE DI CIRCOLAZIONE UTILIZZATE DA PEDONI E DA VEICOLI. DEVE ESSERE VERIFICATA A CURA DEL SOGGETTO A CUI SI CONSEGNA LA DOP LA CORRETTA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER LA CANALETTA NEL SUO COMPLESSO. LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA COMPETE ALL'ACQUIRENTE. I PRODOTTI SONO DESTINATI AD ESSERE INCORPORATI IN MODO PERMANENTE IN OPERE DI COSTRUZIONE.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di:

**DAKOTA GROUP S.A.S di ZENO CIPRIANI**  
**Via Pitagora 3 - 37010 Affi (Verona) - Italy**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

**SISTEMA 3**

6. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato.

L'organismo notificato  
**THE RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS (NIISM)**  
ha effettuato prove iniziali di tipo (ITT) come descritto nella norma  
**UNI EN 1433:2008**  
secondo il  
**SISTEMA 3**  
e ha rilasciato i rapporti di prova nr.  
**425-1/PTD-409-20**


7. Prestazione Dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Classe di carico*	A15	UNI EN 1433:2008
Prove di resistenza dell'unità grata (UNI EN 1433:2008)	Conforme	pt. 7.15.1 e 9.1.4.1
Prove di tenuta delle giunzioni dell'unità (UNI EN 1433:2008)	Conforme	pt. 7.5.1 e 9.3.6
Misurazione della serie permanente della griglia (UNI EN 1433:2008)	Conforme	pt. 7.16 e 9.1.4.2.1
Prova della resistenza della griglia (UNI EN 1433:2008)	Conforme	pt. 7.15.2 e 9.1.4.2.2

\* In conformità alle istruzioni per la posa in opera del fabbricante

8. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:  
Zeno Cipriani - Legale Rappresentante  
Dakota Group S.a.S.



(Firma)

Brentino Belluno - 11.04.2016  
(Luogo e Data)