

FIXALA - VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA PUNTA CHIODO



INDICE


- 1. Dati e documentazione
- 2. Utilizzo
- 3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
MIN01-5200	Fixala - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 25	1,36 kg/cf.	Nero	1.000 pz. / 384.000 pz.
MIN01-5200P	Fixala Plus - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 25	1,36 kg/cf.	Nero	1.000 pz. / 384.000 pz.
MIN01-5201	Fixala - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 35	1,67 kg/cf.	Nero	1.000 pz. / 288.000 pz.
MIN01-5202	Fixala - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 45	1,16 kg/cf.	Nero	500 pz. / 576.000 pz.

MATERIALE

Realizzata in acciaio con il trattamento di fosfatazione a protezione.



	Α	В	
5200	ø 3,5	25,00	mm
5200P	ø 3,5	25,00	mm
5201	ø 3,5	35,00	mm
5202	ø 3,5	45,00	mm

2. UTILIZZO

Utilizzata per cartongesso e lamiera.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.MIN01.520x	Fornitura e posa in opera di Vite per fissaggio di lastre in cartongesso su strutture in metallo, fosfatata nera, punta chiodo e testa svasata. Dimensioni ø 3,5 x 25, ø 3,5 x 35, ø 3,5 x 45 mm. Fixala Plus garantisce prestazioni ancor più ottimali. Confezionata in scatole da 1.000 pz. e 500 pz. Realizzata in acciaio con un trattamento di fosfatazione a protezione. Utilizzata per cartongesso e lamiera.		
Dak.B.MIN01.5200	Ø 3,5 × 25	cf.	-
Dak.B.MIN01.5200P	ø 3,5 × 25	cf.	-
Dak.B.MIN01.5201	ø 3,5 × 35	cf.	-
Dak.B.MIN01.5202	ø 3,5 x 45	cf.	-