

# **NASTRO GUARNIZIONE MONOADESIVO**



#### **INDICE**

- 1. Dati e documentazione
- 2. Utilizzo
- 3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
RET23-5300	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	30 mm x 30 m	0,040 kg/pz.	-	30 pz. / - pz.
RET23-5301	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	45 mm x 30 m	0,045 kg/pz.	-	20 pz. / - pz.
RET23-5302	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	65 mm x 30 m	0,050 kg/pz.	-	14 pz. / - pz.
RET23-5303	Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso	90 mm x 30 m	0,060 kg/pz.	-	10 pz./- pz.

#### MATERIALE

Realizzato in polietilene espanso reticolato con cellule chiuse impermeabili.

## 2. UTILIZZO

Utilizzato come elemento di giunzione adesiva di tenuta da applicare per unire pareti in cartongesso e pavimentazioni.

## 3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.RET23.530x	Fornitura e posa in opera di Nastro di guarnizione con densità 33 kg/m³.  Spessore 3 mm.  Dimensioni 30 / 45 / 65 / 90 mm x 30 m.  Confezionato in scatole.  Realizzato in polietilene espanso reticolato con cellule chiuse impermeabili.  Utilizzato come elemento di giunzione adesiva di tenuta da applicare sotto/sopra alla guida per le pareti divisorie.		
Dak.B.RET23.5300	Dimensioni 30 mm x 30 m	pz.	-
Dak.B.RET23.5301	Dimensioni 45 mm x 30 m	pz.	-
Dak.B.RET23.5302	Dimensioni 65 mm x 30 m	pz.	-
Dak.B.RET23.5303	Dimensioni 90 mm x 30 m	pz.	-

