
## **ARKIMEDE - AUTO LIVELLANTE**





### **INDICE**

- 1. Dati e documentazione
- 2. Utilizzo
- 3. Voci di capitolato


#### 1. DATI E DOCUMENTAZIONE


Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
TER09-1142TB1	ARKIMEDE Testa autolivellante - Testa per magatelli	ø 120 mm	- kg/pz.	- pz. / - pz.
TER09-1142TB2	ARKIMEDE Testa autolivellante con 4 alette per fughe da 2 mm	ø 120 mm	- kg/pz.	- pz. / - pz.
TER09-1142TB4	ARKIMEDE Testa autolivellante con 4 alette per fughe da 4 mm	ø 120 mm	- kg/pz.	- pz. / - pz.


#### **MATERIALE**

Realizzato in PP (polipropilene).

#### TER09-1142TB2 / 1142TB4








# **ARKIMEDE - AUTO LIVELLANTE**

#### TER09-1142TB1



## 2. UTILIZZO

Garantisce un livellamento per pendenze da 0% a 5%. Impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

Temperatura di esercizio: da - 40 °C a + 80 °C.

#### 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D. TER09-1142TBx	Fornitura e posa in opera di ARKIMEDE con Testa Autolivellante, accessorio per i supporti Arkimede. Si connette alla testa del supporto Arkimede. Accessorio abbinabile a Arkimede Nano e Arkimede 35 - 60 con testa per mattonelle. La rimozione delle 4 alette distanziali ne permette il montaggio sulla testa del supporto. Garantisce un livellamento per pendenze da 0% a 5%. Realizzato in PP (polipropilene). Impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.		
Dak.D. TER09-1142TB1	Testa x Magatelli	pz.	-
Dak.D. TER09-1142TB2	Testa 4 alette per fughe da 2 mm	pz.	-
Dak.D. TER09-1142TB4	Testa 4 alette per fughe da 4 mm	pz.	-